

NEW 40

INVENTAIRE I93 GRAND LARGE

Caractéristiques générales :

Longueur H.T. : 11.73 m
 Largeur H.T. : 6.63 m
 Tirant d'eau : 1.2 m
 Déplacement lège: 8900kg

Surfaces de voilure :
 - Génois : 37 m²
 - Grand voile : 58 m²

Motorisation : 2 x 20 cv

Capacité des réservoirs :
 Eau douce : 2 x 265 l
 Gasoil : 300 l

Bateau certification CE : en cours
 catégorie A : 8 pers., catégorie B : 10 pers., catégorie C : 15 pers., catégorie D : 20 pers.

Architecte et Designer : **Cabinet BERRET-RACCOUPEAU**
Constructeur : **FONTAINE PAJOT**

Aménagement intérieur :

Généralités :

- Ebénisterie en Alpi
- Intérieurs carré / cabines : plancher stratifié
- Vaigrage sur feutre de verre
- Coussins de banquette en tissu
- Matelasserie en mousse polyeter

Aménagement du carré :

Carré:

- Accès de plain pied depuis le cockpit
- Carré accessible par 1 porte coulissante altuglas avec tapis d'entrée
- Vue panoramique par baies vitrées et baie coulissante de façade arrière
- Eclairage naturelle par 1 baie de plafond
- 1 table de salon en ébénisterie
- 1 banquette 6 places
- Grand coffre de rangement sous banquette
- Ventilation par 2 hublots ouvrant frontaux
- Eclairage par spots LED

Cuisine:

- Cuisine ouverte vers l'extérieur par une baie coulissante
- Plan de travail en résine de synthèse
- 1 plaque de cuisson inox 3 feux gaz avec serre casserole
- 2 éviers inox
- Eau douce chaude et froide sous pression par mélangeur
- 1 grand placard bas sous évier
- 1 poubelle par accès vertical, évacuation des sacs par porte indépendante
- 4 tiroirs dont 1 avec avec range-couverts
- 1 placard de rangement sur plan de travail
- 1 Volume froid 144L a tiroirs par système froid 12V
- 1 grand placard d'angle au-dessus meuble froid
- Eclairage par spots LED

Espace table à cartes :

- Table à cartes en ébénisterie
- Equipet de rangement sous le plateau
- Console pour les instruments de navigation
- Tableau électrique 12V

Aménagement des coques : Version « QUATUOR »

2 cabines doubles + 2 salles de bain dans chaque coque

Cabine arrière :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double (1,50 x 2 m approx.)
- 1 tiroir sous le lit avec accès frontal
- 1 équipet de chaque côté du lit
- 1 penderie
- Ventilation par 1 capot de pont et 1 hublot de coque
- Baie panoramique arrière
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- 1 patère
- Eclairage général par 1 spot LED et 2 liseuses de chevet

Salle d'eau avant et arrière:

- Accès par porte en ébénisterie depuis les cabines
- Plan de travail avec lavabo intégré et miroir
- Eau chaude et froide par mitigeur et douchette intégrée
- Douche avec pompe d'évacuation électrique
- W.C. manuel
- 1 patère
- 1 rangement sous le lavabo
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par 1 spot à LED

Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double (1,40 x 2 m approx.)
- 1 tiroir sous le lit avec accès frontal
- 1 penderie
- 1 équipet au-dessus du lit
- 1 patère
- Ventilation par 1 hublot de coque + 1 capot de pont
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Eclairage général par 1 spot LED et 2 liseuses de chevet

Pointe avant :

- Accès depuis un capot de pont
- Gel-coat de finition
- Réserve de flottabilité sous plateau de mi-niveau

Aménagement de coque : Version « MAESTRO »

A tribord : 1 suite Propriétaire accessible par 1 porte coulissante en ébénisterie

A bâbord : 2 cabines doubles + 2 salles de bain

Coque tribord : 1 suite Propriétaire

Espace Couchage :

- Lit double (1,50 x 2 m approx.)
- 1 tiroir sous le lit avec accès frontal
- 1 équipet de chaque côté du lit
- Ventilation par 1 capot de pont et 1 hublot de coque
- Baie panoramique arrière
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- 1 patère
- Eclairage général par 2 spots LED et 2 liseuses de chevet

Espace Bibliothèque :

- Bureau en ébénisterie
- Etagères au dessus du bureau
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage général par 1 spot LED + 1 liseuse

Salle d'eau :

- Plan de travail avec vasque et miroir
- Eau chaude et froide par mitigeur et douchette intégrée
- 1 grand placard avec étagères intérieures
- Accessoires de salle de bain (porte serviette)
- Douche séparée avec pompe d'évacuation électrique
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par 2 spots à LED.
- 1 grand placard de rangement avec étagères et penderie pouvant recevoir en option un lave linge 3 kg
- Vaigrage

WC Indépendant

- W.C. manuel
- Support papier WC
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par spot à LED

Pointe avant :

- Accès depuis un capot de pont
- Gel-coat de finition
- Réserve de flottabilité sous plateau de mi-niveau

Coque bâbord : 2 cabines doubles + 2 salles de bain

Cabine arrière :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double (1,50 x 2 m approx.)
- 1 tiroir sous le lit avec accès frontal
- 1 équipet de chaque côté du lit
- 1 penderie
- Ventilation par 1 capot de pont et 1 hublot de coque
- Baie panoramique arrière
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- 1 patère
- Eclairage général par 1 spot LED et 2 liseuses de chevet

Salle d'eau avant et arrière:

- Accès par porte en ébénisterie depuis les cabines
- Plan de travail avec lavabo intégré et miroir
- Eau chaude et froide par mitigeur et douchette intégrée
- Douche avec pompe d'évacuation électrique
- W.C. manuel
- 1 patère
- 1 rangement sous le lavabo
- Ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par 1 spot à LED

Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double (1,40 x 2 m approx.)
- 1 tiroir sous le lit avec accès frontal
- 1 penderie avec étagères intérieures
- 1 équipet au-dessus du lit
- 1 patère
- Ventilation par 1 hublot de coque + 1 capot de pont
- 1 baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Eclairage général par 1 spot LED et 2 liseuses de chevet

Pointe avant :

- Accès depuis un capot de pont
- Gel-coat de finition
- Réserve de flottabilité sous plateau de mi-niveau

Aménagement de pont :

Cockpit entièrement protégé par un bimini rigide. Circulation sans seuil vers le carré.

Cockpit:

- 1 Banquette
- 1 table de cockpit en teck pour 8 personnes
- Passe plat vers la cuisine par baie coulissante
- 1 méridienne
- 1 coffre dans banquette arrière
- 1 coffre dans banquette avant
- Eclairage naturel et ventilation par 1 capot de pont
- Eclairage par spot à LED étanche

Poste de barre :

- Accès par escalier depuis le cockpit
- Espace barreur pour 2 personnes
- Console à instruments
- Bac à drisse
- Escalier pour accès fly bridge

Pont avant:

- 1 grand coffre avant pour le mouillage et coffre à gaz.
- Accès pour compartiment technique et réservoirs d'eau douce

2 Soutes moteurs :

- Accès par capot de pont polyester sur plage arrière
- Isolation phonique
- Eclairage par néon

Motorisation

Moteurs et équipements :

- 2 moteurs 20 CV sail drive
- 2 Hélices bipales fixes
- Filtre eau de mer
- Refroidissement moteur par échangeur
- Tableaux complets et commande moteur double au poste de barre
- Horamètre

Circuit gasoil :

- Réservoir gasoil avec remplissage par nable sur pont équipés d'un anti-débordement
- Jauge électrique (indicateur au tableau 12 volts)
- 1 Pré-filtre gasoil séparateur d'eau (+ filtre gasoil moteur)
- Vannes d'arrêt gasoil

Plomberie

- 2 Réservoirs eau douce polypropylène avec jauge électrique
- 1 pompe électrique et ballon de pression
- 1 chauffe-eau 24L
- 1 pompe de cale électrique (2m³/h) dans chaque soute moteur
- 1 pompe électrique (2m³/h) dans chaque coque.
- 1 pompe extérieure manuelle d'assèchement
- 1 holding tank

Electricité / Electronique

Circuit de puissance :

- 2 Alternateurs moteur de 115A/12V
- 1 parc de batteries service/moteur bâbord de 345Ah AGM
- 1 batterie moteur tribord de 50Ah
- 1 relais de puissance pour charge
- Couplage de secours manuel

Tableau électrique de distribution 12V :

- Tableau général de distribution 12V à la table à cartes avec protection par disjoncteurs
- Voltmètre d'état des batteries service
- Départs libres pour équipements complémentaires

Electronique :

- 1 antenne V.H.F. en tête de mât

Gréement et voiles

Mât et bôme :

- Mât et bôme aluminium anodisé
- Gréement dormant complet
- Chariots à billes de guindant de G.V.
- 1 drisse de G.V. mouflée 2 brins
- 1 balancine de bôme
- 3 bossés de ris
- Ris n°1 automatique
- 1 drisse de génois
- 1 drisse de spi
- lazy-jacks
- Bloqueurs sur les drisses de génois, de spi et balancine
- coinçeurs sur les bossés de ris 2 et 3
- 2 drisses de pavillons
- Feux de route voile, moteur, et mouillage
- Eclairage de pont

Voiles :

- Grand-voile a corne entièrement lattée
- Génois avec bande anti U.V.
- Enrouleur de génois

Accastillage

G.V. et génois :

- 1 palan d'écoute de G.V. avec retour sur le roof
- 1 bloqueur pour écoute de GV
- 1 bloqueur pour la drisse de GV
- 1 bloqueur pour le ris n°1
- Chariot d'écoute de G.V. à billes
- 2 palans de réglage du chariot sur bloqueurs
- 2 rails d'écoute de génois avec avale-tout
- 2 écoutes de génois
- 2 winchs taille 45 Self-tailing pour écoutes de génois et drisses
- 1 winch taille 40 Self-tailing pour écoute et chariot de GV

Autres équipements :

- Barre à roue gainée cuir
- 2 safrans reliés mécaniquement par bras de mèches + tube transversal
- 1 barre franche de secours
- 1 Compas de route
- 2 manivelles de winch, 2 étuis
- 2 bossoirs inox d'annexe
- Balcons avant et arrière, chandeliers avec filières hautes et basses
- Coupées d'accès aux jupes arrière
- 1 échelle de bain dans la jupe tribord
- 1 douchette eau froide dans la jupe tribord
- Support pour radeau de survie avec sortie directe à la mer
- 7 taquets d'amarrage (2 avant + 2 milieu + 2 arrière + 1 baille à mouillage)
- 4 pare-battages
- 2 amarres de 15m de long
- 1 guindeau électrique 1000W protégé par disjoncteur
- Sortie d'ancre sous la nacelle avec patte d'oie intégrée
- 1 davier de prise de coffre sur la poutre avant
- Davier d'ancre sous nacelle
- Filet avant sur poutre avant

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif.